



НОВИ САД

ЈП СРБИЈАГАС  
Народног фронта бр.12  
Нови Сад

У складу са чл.63.став 3 , Закона о јавним набавкама РС ( 124/12, 14/15 и 68/15) и захтева једног од заинтересованог лица за појашњењем везано за јавну набавку ЈН бр. **Д-11/2020-ТА**, центрифугални високопритисни вентилатор, наручилац доставља следеће објашњење:

#### **Питање бр.1.**

У захтеву за Техничке карактеристике наведени су следећи услови:

а) Димензионисан је ел.мотор снаге  $P=5,5KW$  који је неодговарајући За проток  $Q=4000m^3/h$  и ипритисак  $\Delta P=55 mbar$ . Потребан је ел.мотор веће снаге.

б) Тражени ниво буке  $max.85dB$

Ови типови вентилатора производе већу буку од тражене, потребно је уградити пригушивач буке на усису вентилатора- да ли има места?

в) Место уградње може се посетити 07.и 08. маја 2020., а због немогућности посете да ли можете фотографисати постојећи вентилатор и место уградње и да нам пошаљете фотографије на наш мејл, као и контакт телефон особе задужене за ову јавну набавку?

#### **Одговор бр.1.**

Комисија остаје при траженим техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији предметне набавке.

Фотографија места уградње:

