

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД
Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Део предузећа у Београду,
11070 Нови Београд,
Аутопут бр. 11

Заводни број:02-04/15057
Датум: 12.08.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

**ЈАВНА НАБАВКА – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА СА МЕХОМ СА
ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-34/1

Рок за доставу понуда: 16.09.2020. до 10,30 часова.

Јавно отварање понуда: 16.09.2020. са почетком у 11,00 часова.

Август 2020. Године

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Д-34/1, заводни број 01-02/11635 од 30.06.2020. и Решења о образовању комисије за јавну набавку Д-34/1 заводни број 01-02/11636 од 30.06.2020., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА СА МЕХОМ
СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ
ЈН бр. Д-34/1

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	5.
III	Техничка документација и планови	23.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	24.
V	Критеријуми за доделу уговора	28.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	29.
VII	Модел уговора	43.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	49.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Адреса: Нови Сад, Народног фронта 12

Интернет страница: www.srbijagas.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. Д-34/1 су добра – **МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, обликована по партијама**

– ознака из општег речника набавке за све партије - 38420000 – инструменти за мерење протока, нивоа и притиска течности и гасова, 38421110 – мерачи протока.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Служба набавке, Хајди Теших,

Е – mail адреса (или број факса): nabavka@srbijagas.com.

Радно време Наручиоца понедељак-петак од 7,30 до 15,30 часова. Уколико питања заинтересованих стигну након завршетка радног времена сматраће се да су примљена наредног дана.

6

Партије

Ова јавна набавка је обликована у четири партије и то:

ПАРТИЈА 1:

Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=110 мм
--

ПАРТИЈА 2:

Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=160 мм
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=250 мм
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, једногрли
Мерачи са мехом тип Г-6Т са температурним компензатором

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

ПАРТИЈА 3:

Мерачи са мехом тип Г-10Т са температурним компензатором
Мерачи са мехом тип Г-16Т са температурним компензатором
Мерачи са мехом тип Г-25Т са температурним компензатором

ПАРТИЈА 4:

Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором и вентилом, двогрли, основно растојање прикључака L=160 мм
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором и вентилом, двогрли, основно растојање прикључака L=250 мм

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12

ПИБ 104056656, матични број 20084600

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Предмет јавне набавке су добра: **МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА СА МЕХОМ СА
ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ И ТО:**

ПАРТИЈА 1:

Р.бр.	Опис добара	Јединица мере	Количина
	Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=110 мм	ком	

ПАРТИЈА 2:

Р.бр.	Опис добара	Јединица мере	Количина
1.	Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=160 мм	ком	
2.	Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=250 мм	ком	
3.	Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, једногрли	ком	
4.	Мерачи са мехом тип Г-6Т са температурним компензатором	ком	

ПАРТИЈА 3:

Р.бр.	Опис добара	Јединица мере	Количина
1.	Мерачи са мехом тип Г-10Т са температурним компензатором	ком	
2.	Мерачи са мехом тип Г-16Т са температурним компензатором	ком	
3.	Мерачи са мехом тип Г-25Т са температурним компензатором	ком	

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12

ПИБ 104056656, матични број 20084600

ПАРТИЈА 4:

Р.бр.	Опис добара	Јединица мере	Количина
	Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором и вентилом, двогрли, осно растојање прикључака L=160 мм	ком	
	Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором и вентилом, двогрли, осно растојање прикључака L=250 мм	ком	

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 1:

Мерила са мехом са температурним компензатором

1. Гасомери са меховима служе за мерење протока природног гаса и морају да задовоље захтеве изнете у – *Правилник о мерилима, прилог 4 "Службени гласник РС", бр.*
2. Гасомери морају имати важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
3. Карактеристике гасомера су:

Величина гасомера		G-4
Q_{\max}/Q_{\min}		6/0.04 m ³ /h
Осно растојање		110 mm
Прикључак	DN	
	Навој	
Укупно комада		3000

4. Гасомери морају вршити температурну компензацију, која радну температуру природног гаса, у минималном опсегу од –10 °C до +40 °C, коригује на +15 °C.
5. Гасомери морају да имају високу тачност и дуготрајну стабилност у раду. Највећа дозвољена грешка (НДГ) свих гасомера мора бити у складу са Правилником о мерилима, Прилог 4, тачка 2.1 („Службени гласник РС“ бр. 3/2018) односно сви гасомери морају бити класе тачности 1.5.
6. Максимално дозвољени радни притисак гасомера мора бити 0.1 bar.
7. Максимално дозвољени пад притиска при Q_{\max} може бити до 2 mbar.
8. Материјал кућишта гасомера мора бити челични лим, а мембрана од синтетичког материјала.
9. Кућиште гасомера може бити спојено пертловањем, пресовањем или вијцима
10. Гасомери морају бити произведени у складу са важећим стандардом SRPS EN 1359.
11. Информације (натписи) које се стављају на гасомере морају бити у складу са захтевима дефинисаним у "Уверењу о одобрењу типа мерила" односно „Сертификату о прегледу типа мерила“. Службена ознака типа односно број сертификата морају бити одштампани на натписној плочици.
12. Механизам мерног уметка гасомера мора имати својство самочишћења изражено бројчаном вредношћу RPF (фактор отпора механизма) не већим од 1,4.
13. Мерни уметак гасомера мора бити немагнетан.
14. Гасомери морају имати запремину мерног уметка не мању од 1.2 dm³.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

15. Гасомери морају имати могућност додавања LF давача који би, помоћу уграђеног магнета на последњем бубњићу бројчаника, индуковао импулс вредности 0,01
16. Температура амбијента у којој гасомер мора задовољити наведене метролошке и друге карактеристике је минимално у опсегу од -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$.
17. Гарантни рок не сме бити краћи од 5 година од дана испоруке гасомера.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ГАСОМЕРА

1.	Произвођач гасомера :	
2.	Ознака типа гасомера :	
3.	Ознака произвођача (модел) гасомера :	
4.	Класа тачности гасомера :	
5.	Величина гасомера	G
6.	Q_{max}/Q_{min}	Q
7.	Осно растојање	L = _____ mm
8.	Прикључак	D
9.	Највећа дозвољена грешка (НДГ)	Q_m
10.	Максимално дозвољени радни притисак	p_{max} =
11.	Максимално дозвољени пад притиска при Q_{max}	$\Delta p_{max} = \text{_____ mbar.}$
12.	Материјал кућишта	
13.	Материјал мембране	
14.	Садржај натписне плочице у складу са „Уверењем о одобрењу типа мерила“ или „Сертификатом о прегледу типа мерила“	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
15.	Запремина радног циклуса	V = _____ dm³
16.	Бројчана вредност RPF	RPF =
17.	Температурни компензатор	<input type="checkbox"/> механички, <input type="checkbox"/> електронски
18.	Опсег температуре амбијента	од _____ °C до _____ °C
19.	Гасомери са механичким показним уређајем (бројчаником), последњи бубњић показног уређаја има уграђен перманентни магнет који може индуковати импулс	<input type="checkbox"/> да, вредност импулса m³/импулсу <input type="checkbox"/> не
20.	Важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од Дирекције за мере и драгоцене метале	<input type="checkbox"/> има, број службене ознаке /сертификата: <input type="checkbox"/> нема
21.	Трајање гарантног рока	година

Табелу техничких карактеристика потребно је попунити за сваки тип мерила. Подаци у табели су обавезујући.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 2:

Мерила са мехом са температурним компензатором

1. Гасомери са меховима служе за мерење протока природног гаса и морају да задовоље захтеве изнете у – *Правилник о мерилима, прилог 4 "Службени гласник РС", бр.*
2. Гасомери морају имати важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
3. Карактеристике гасомера су:

Величина гасомера	G-4	G-4	G-4	G-6
Q_{\max}/Q_{\min}	6/0.04 m ³ /h	6/0.04 m ³ /h	6/0.04 m ³ /h	10/0.06 m ³ /h
Осно растојање	250 mm	Једногрили	160 mm	250 mm
Прикључак	DN	25	0	25
	Навој			
Укупно комада	5000	1012	1500	600

4. Гасомери морају вршити температурну компензацију, која радну температуру природног гаса, у минималном опсегу од –10 °C до +40 °C, коригује на +15 °C.
5. Гасомери морају да имају високу тачност и дуготрајну стабилност у раду. Највећа дозвољена грешка (НДГ) свих гасомера мора бити у складу са Правилником о мерилима, Прилог 4, тачка 2.1 („Службени гласник РС“ бр. 3/2018) односно сви гасомери морају бити класе тачности 1.5.
6. Максимално дозвољени радни притисак гасомера мора бити 0.1 bar.
7. Максимално дозвољени пад притиска при Q_{\max} може бити до 2 mbar.
8. Материјал кућишта гасомера мора бити челични лим, а мембрана од синтетичког материјала.
9. Кућиште гасомера може бити спојено пертловањем, пресовањем или вијцима.
10. Гасомери морају бити произведени у складу са важећим стандардом SRPS EN 1359.
11. Информације (натписи) које се стављају на гасомере морају бити у складу са захтевима дефинисаним у "Уверењу о одобрењу типа мерила" односно „Сертификату о прегледу типа мерила“. Службена ознака типа односно број сертификата морају бити одштампани на натписној плочици.
12. Механизам мерног уметка гасомера мора имати својство самочишћења изражено бројчаном вредношћу RPF (фактор отпора механизма) не већим од 1,4.
13. Мерни уметак гасомера мора бити немагнетан.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

14. Гасомери морају имати запремину мерног уметка не мању од 2 dm^3 за G4 осног растојања 250 mm и G6, односно 1.2 dm^3 за G4 осног растојања 160 mm и G4 једногпле.
15. Гасомери морају да имају директну-чврсту везу између мерног уметка и бројчаника.
16. Гасомери морају имати могућност додавања LF давача који би, помоћу уграђеног магнета на последњем бубњићу бројчаника, индуковао импулс вредности 0,01 импулсу, како би се могли адекватно испитивати у лабораторијама наручиоца.
17. Температура амбијента у којој гасомер мора задовољити наведене метролошке и друге карактеристике је минимално у опсегу од -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$.
18. Гарантни рок не сме бити краћи од 5 година од дана испоруке гасомера.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ГАСОМЕРА

	Произвођач гасомера :	
	Ознака типа гасомера :	
	Ознака произвођача (модел) гасомера :	
	Класа тачности гасомера :	
5.	Q_{max}/Q_{min}	Q
	Осно растојање	L = _____ mm
	Прикључак	D
	Највећа дозвољена грешка (НДГ)	Q_m
	Максимално дозвољени радни притисак	p_{max} =
	Максимално дозвољени пад притиска при Q_{max}	$\Delta p_{max} = \text{_____ mbar.}$
	Материјал кућишта	
	Материјал мембране	
	Садржај натписне плочице у складу са „Уверењем о одобрењу типа мерила“ или „Сертификатом о прегледу типа мерила“	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Запремина радног циклуса	V = _____ dm³
	Бројчана вредност RPF	RPF =
	Чврста веза између мерног уметка и бројчаника	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Температурни компензатор	<input type="checkbox"/> механички, <input type="checkbox"/> електронски
	Опсег температуре амбијента	од _____ °C до _____ °C
	Гасомери са механичким показним уређајем (бројчаником), последњи бубњић показног уређаја има уграђен перманентни магнет који може индуковати импулс	<input type="checkbox"/> да, вредност импулса m³/импулсу <input type="checkbox"/> не
	Важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од Дирекције за мере и драгоцене метале	<input type="checkbox"/> има, број службене ознаке /сертификата: <input type="checkbox"/> нема
	Трајање гарантног рока	година

Табелу техничких карактеристика потребно је попунити за сваки тип мерила. Подаци у табели су обавезујући.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 3:

Мерила са мехом са температурним компензатором

1. Гасомери са меховима служе за мерење протока природног гаса и морају да задовоље захтеве изнете у – *Правилник о мерилима, прилог 4 "Службени гласник РС", бр.*
2. Гасомери морају имати важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
3. Карактеристике гасомера су:

Величина гасомера		G-10	G-16	G-25
Q_{\max}/Q_{\min}		16/0.1 m ³ /h	25/0.16 m ³ /h	40/0.25 m ³ /h
Осно растојање				
Прикључак	DN		40	50
	Навој			
Укупно комада		59	54	34

4. Гасомери морају вршити температурну компензацију, која радну температуру природног гаса, у минималном опсегу од –10 °C до +40 °C, коригује на +15 °C.
5. Гасомери морају да имају високу тачност и дуготрајну стабилност у раду. Највећа дозвољена грешка (НДГ) свих гасомера мора бити у складу са Правилником о мерилима, Прилог 4, тачка 2.1 („Службени гласник РС“ бр. 3/2018) односно сви гасомери морају бити класе тачности 1.5.
6. Бројчаник гасомера може бити механички или електронски.
7. Бројчаник гасомера мора да показује само запремину кориговану по температури. Уколико постоји могућност приказивања кориговане запремине и по притиску и по температури, мора се омогућити измена радног притиска гасомера у лабораторијама Наручиоца.
8. За гасомере величине G-10 који имају LCD бројчаник мора се омогућити читавање четврте децимале запремине протеклог гаса (0.0000 m³) како би могли бити адекватно испитани у лабораторијама Наручиоца. У случају да постоји потреба за набавком посебног софтвера за „откључавање“ читавања четврте децимале (“test mode“) на гасомерима, набавка, инсталација и обука везана за софтвер су у обавези понуђача приликом испоруке гасомера.
9. За гасомере који имају LCD бројчаник, сопствено напајање (батерија) унутар гасомера мора бити заменљиво. Гасомер (бројчаник гасомера) мора имати посебан конектор за замену или кућиште за батерију. Батерија не може бити директно повезана са бројчаником. У склопу понуде обавезно доставити цртеж/скицу на меморандуму произвођача са описаном процедуром замене батерије.
10. Максимално дозвољени радни притисак гасомера мора бити 0.5 bar.
11. Максимално дозвољени пад притиска при Q_{\max} може бити до 3 mbar.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

12. Материјал кућишта гасомера мора бити челични лим, а мембрана од синтетичког материјала.
13. Кућиште гасомера може бити спојено пертловањем, пресовањем или вијцима.
14. Гасомери морају бити произведени у складу са важећим стандардом SRPS EN 1359.
15. Информације (натписи) које се стављају на гасомере морају бити у складу са захтевима дефинисаним у "Уверењу о одобрењу типа мерила" односно „Сертификату о прегледу типа мерила“. Службена ознака типа односно број сертификата морају бити одштампани на натписној плочици.
16. Механизам мерног уметка гасомера мора имати својство самочишћења изражено бројчаном вредношћу RPF (фактор отпора механизма) не већим од 1,2.
17. Мерни уметак гасомера мора бити немагнетан.
18. Гасомери морају имати могућност додавања LF давача који би, помоћу уграђеног магнета на последњем бубњићу бројчаника, индуковао импулс вредности 0,1 импулсу, како би се могли адекватно испитивати у лабораторијама наручиоца.
19. Температура амбијента у којој гасомер мора задовољити наведене метролошке и друге карактеристике је минимално у опсегу од -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$.
20. Гарантни рок не сме бити краћи од 5 година од дана испоруке гасомера.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ГАСОМЕРА

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

	Произвођач гасомера :	
	Ознака произвођача (модел) гасомера :	
	Класа тачности гасомера :	
4.	Q_{max}/Q_{min}	Q
	Осно растојање	L = _____ mm
	Прикључак	D
	Највећа дозвољена грешка (НДГ)	Q_m
	Максимално дозвољени радни притисак	p_{max} =
	Максимално дозвољени пад притиска при Q_{max}	Δp_{max} = _____ mbar.
	Материјал кућишта	
	Материјал мембране	
	Садржај натписне плочице у складу са „Уверењем о одобрењу типа мерила“ или „Сертификатом о прегледу типа мерила“	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Запремина радног циклуса	V = _____ dm³
	Бројчана вредност RPF	RPF =
	Чврста веза између мерног уметка и бројчаника	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Температурни компензатор	<input type="checkbox"/> механички, <input type="checkbox"/> електронски
	Корекција по притиску	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Измена радног притиска у лаб Наручиоца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Опсег температуре амбијента	од _____ °C до _____ °C
	Гасомери са механичким показним уређајем (бројчаником), последњи бубњић показног уређаја има уграђен перманентни магнет који може индуковати импулс	<input type="checkbox"/> да, вредност импулса m3/импулсу <input type="checkbox"/> не
	Важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од Дирекције за мере и драгоцене метале	<input type="checkbox"/> има, број службене ознаке /сертификата: <input type="checkbox"/> нема
	Цена батерије за гасомере са LCD бројчаником	
	Трајање гарантног рока	година

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Табелу техничких карактеристика потребно је попунити за сваки тип мерила. Подаци у табели су обавезујући.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 4:

Мерила са мехом са температурним компензатором и интегрисаним вентилом и модулом за телеметрију

1. Карактеристике гасомера су:

Величина гасомера	G-4	G-4
Q_{\max}/Q_{\min}	6/0.04 m ³ /h	6/0.04 m ³ /h
Осно растојање	250 mm	160 mm
Прикључак DN		20
Укупно комада	100	100

- Гасомери морају имати важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
- Гасомери морају вршити температурну компензацију, која радну температуру природног гаса, у минималном опсегу од -10°C до +40°C, коригује на +15°C.
- Бројчаник гасомера мора да показује само запремину кориговану по температури. Уколико постоји могућност приказивања кориговане запремине и по притиску и по температури, радни притисак гасомера ће бити дефинисан накнадно пре испоруке.
- Гасомери морају имати LCD бројчаник који има могућност читавања четврте децимале запремине протеклог гаса (0.0000 m³) како би могли бити адекватно испитани у лабораторијама Наручиоца. У случају да постоји потреба за набавком посебног софтвера за „откључавање“ читавања четврте децимале на гасомерима, набавка, инсталација и обука везана за софтвер су у обавези понуђача приликом испоруке гасомера.
- Гасомери морају да имају високу тачност и дуготрајну стабилност у раду. Највећа дозвољена грешка (НДГ) свих гасомера мора бити у складу са Правилником о мерилима, Прилог 4, тачка 2.1 („Службени гласник РС“ бр. 3/2018) односно сви гасомери морају бити класе тачности 1.5.
- Гасомери у свом склопу морају имати интегрисан вентил за прекид и поновно успостављање протока гаса којим се управља даљински – преко управљачке јединице.
- Управљачка јединица не сме да утиче на мерење протока природног гаса.
- Гасомер мора имати сопствено напајање (батерију) које обезбеђује напајање минимално 10 година.
- Сопствено напајање (батерија) унутар гасомера мора бити заменљиво. Гасомер (бројчаник гасомера односно модул за комуникацију) мора имати посебан конектор за замену или кућиште за батерију. Батерија не може бити директно повезана са модулом. У склопу понуде обавезно доставити цртеж/скицу на меморандуму произвођача са описаном процедуром замене батерије. Сопствено напајање које мора бити заменљиво се односи и на метролошки и на комуникациони део мерила.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

11. Управљачка јединица мора имати могућност детекције манипулација.
12. Даљинско управљање вентила мора да се остварује коришћењем GSM/GPRS мреже локалних оператера мобилне телефоније.
13. Приступ мрежи локалних оператера мобилне телефоније остварује се коришћењем M2M SIM картице неког од регистрованих оператера мобилне телефоније у Републици Србији. SIM картице обезбеђује наручилац.
14. Могућност, време(на) и број даљинских читавања података са мерила за потрошњу гаса мора бити даљински управљано. Систем мора испунити захтев да Наручиоц може самостално даљински изменити интервал даљинског читавања због уштеде потрошње батерије или алтернативно, доступности података са мерила за потрошњу гаса. Максимална тражена учесталост трансмисије је једном на сваких 1 час, док је минимална тражена учесталост трансмисије једном на сваких месец дана.
15. Могућност даљинског управљања уграђеним вентилом мора бити омогућен у интервалу од најмање 24 часа. Интервал мора бити даљински управљан.
16. Саставни део испоруке мора бити и испорука, уградња и пуштање у рад комплетног софтвера на српском језику за управљање вентилом. Софтвер, који се инсталира на РС рачунаре у Windows окружењу код наручиоца, лиценце за Windows OS обезбеђује Наручилац, мора да буде у власништву наручиоца. Наручилац не прихвата испоруку софтвера по принципу услуге – хостинга. Све потребне лиценце које иду уз наведени софтвер, за сам софтвер и базу података коју софтвер користи, испоручује Испоручилац и то имајући у виду КОМЕРЦИЈАЛНУ употребу наведеног софтвера од стране Наручиоца.
17. Максимални дозвољени радни притисак гасомера мора бити 0,1 bar за извршавање операције отварања и затварања вентила.
18. Максимално дозвољени пад притиска при Q_{max} може бити до 2 mbar.
19. Материјал кућишта гасомера мора да је челични лим, а мембрана од синтетичког материјала.
20. Кућиште гасомера може бити спојено пертловањем, пресовањем или вијцима.
21. Гасомери морају бити произведени у складу са важећим стандардом SRPS EN 1359.
22. Информације (натписи) које се стављају на гасомере морају бити у складу са захтевима дефинисаним у "Уверењу о одобрењу типа мерила" односно „Сертификату о прегледу типа мерила“. Службена ознака типа односно број сертификата морају бити одштампани на натписној плочици.
23. Механизам мерног уметка гасомера мора имати својство самочишћења изражено бројчаном вредношћу RPF (фактор отпора механизма) не већим од 1,4.
24. Мерни уметак гасомера мора бити немагнетан.
25. Класа заштите гасомера мора бити минимално IP65.
26. Гарантни рок не сме бити краћи од 5 година од дана испоруке гасомера.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Софтвер за даљинско читавање мерила потрошње природног гаса:

Општи захтеви

У склопу испоруке мерила са мехом са температурним компензатором и интегрисаним вентилом и модулом за телеметрију је и испорука, уградња и пуштање у рад система за даљинско читавање мерила потрошње природног гаса.

Потребно је испоручити, уградити и пустити у рад сву неопходну опрему за пренос података коришћењем ГСМ/ГПРС мреже до корисничког рачунара у просторијама Наручиоца у ком ће се у погодном дигиталном облику чувати сви прикупљени подаци са мерила природног гаса са свих мерних места повезаних на тражени систем.

Потребно је омогућити сортирање, приказ, анализу и извештавање према адреси, временском периоду или према захтеву Наручиоца.

Уређај мора да има могућност аквизиције података и да поред тога омогући пренос прикупљених подата до крајњег корисника.

Комуникација (пренос података) између уређаја и мониторинг центра Наручиоца врши се коришћењем ГСМ/ГПРС мреже, тако да је потребно да модул за телеметрију користи СИМ картицу.

Обавеза Наручиоца је да обезбеди исправне и функционалне СИМ картице које ће бити коришћене у реализацији овога пројекта.

Понуда треба да садржи:

1. Испоруку и уградњу одговарајуће комуникационе опреме у мониторинг центру Наручиоца, компатибилну са мерилима са мехом са интегрисаним вентилом и модулом за телеметрију инсталираних на мерним местима Наручиоца.
2. Одговарајуће лиценце за базу података коју користи софтвер који се испоручује. Испорука искључиво са потребним лиценцама.
3. Имплементацију и параметрисање софтвера за надзор, промену статуса вентила интегрисаног у мерило са мехом, читавање мерила потрошње природног гаса и GSM/GPRS комуникацију капацитета читавања најмање 100.000 (сто хиљада) мерила потрошње природног гаса у периоду од 24h. Испорука броја лиценци за коришћење испорученог софтвера мора бити најмање једнака броју испоручених мерила по овој набавци. (200 комада мерила).
4. Имплементацију и параметрисање софтвера за контролу над софтвером за надзор и контролу над мерилима са мехом.
5. Испитивање и пуштање система у рад и обука запослених код Наручиоца.
6. Бесплатна техничка подршка у трајању периода гаранције

Системом за даљинско читавање мерила потрошње природног гаса, неопходно је извршити преузимање, пренос и складиштење и приказ свих релевантних података са мерила у одговарајућу базу података.

Скуп података које је неопходно пренети са мерила потрошње природног гаса је следећи:

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

- Серијски број комуникационог модула
- Датум и време комуникационог модула
- Стање бројчаника мерила (m^3)
- Потрошња природног гаса (сатна количина у m^3)
- GSM квалитет
- Температура околине
- Проценат батерије
- Стање интегрисаног вентила
- Серијски број мерила

База података за даљинско читавање мерила мора обезбедити DbLink према бази података ИТ платформе у функцији Правила о раду дистрибутивне мреже. Преко DbLink треба обезбедити аутоматски упис података из система за даљинско читавање у базу података - ИТ платформе у функцији правила о раду дистрибутивног система

Наручилац располаже делом серверске и комуникационе опреме коју је потребно изоставити из понуде. Обавеза наручиоца је да обезбеди доле наведено:

1. Лиценце за WINDOWS server 2012.
2. Лиценце за WINDOWS радне станице – OS Windows 10. Клијентски софтвер се инсталира на радним станицама које су покренуте на OS Windows 10
3. Креирање резервних копија података
4. Повезивање траженог система на LAN мрежу Наручиоца
5. Конекција корисника траженог система кроз рачунарску мрежу Наручиоца.
6. Хардверску инфраструктуру - виртуелну машину-сервер инсталирану на HCI (хиперконвергентном сторицу)

Комплетан испоручени софтвер предаје се на коришћење ЈП „Србијагас“ са лиценцом на употребу.

Све лиценце потребне за рад система су временски неограничене.

Понуђен софтвер мора подржавати следеће минималне захтеве система:

1. Софтвер за надзор мерила са мехом са температурним компензатором и интегрисаним вентилом и модулом за телеметрију мора бити серверског типа, којем корисници приступају преко Desktop апликације. Потребно је да Desktop апликација буде на енглеском и на српском језику.
2. Софтвер треба да подржи могућност истовременог приступа великог броја корисника (до 50 корисника). Мора имати могућност приказа и управљања великим бројем мерних места, најмање 100.000 (сто хиљада) мерних места, уз накнадну куповину нове лиценце за проширење броја мерних места.
3. Приступ апликацији се врши са корисничким налозима који су дефинисани од стране Наручиоца (user/password).

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12

ПИБ 104056656, матични број 20084600

4. Потребно је испоручити додатну Desktop апликацију за контролу над софтвером за надзор и контролу над мерилима са мехом која омогућава Наручиоцу следеће:
 - Могућност отварања, затварања и измену корисничких налога за пријаву на понуђене Desktop апликације.
 - Могућност додавања, промене или брисања корисничких привилегија за корисничке налоге унутар обе апликације. Корисничке привилегије се односе на могућност промене стања вентила путем софтвера за надзор, преглед свих или одређених мерних места и могућност промене назива мерних места.
 - Преглед и измену конфигурационих параметара комуникације између мерила за потрошњу гаса и система за даљинско читавање. Апликација је потребно да подржи промену следећих параметара: број трансмисије података које мерило потрошње гаса изврши са сервером у току 24 сата, промена комуникационог протокола (са SMS на GPRS или обрнуто), тачно време или тачна времена у току дана када мерило потрошње гаса изврши трансмисију података са сервером, адреса (Број телефона или IP адреса) сервера на коју мерила потрошње гаса шаљу податке о потрошњи.
 - Преглед свих комуникационих пакета (SMS порука или GPRS пакета) који су извршени између мерила за потрошњу гаса и система за даљинско читавање.
 - Могућност управљања алармима на систему за даљинско читавање. Управљање алармима се односи на дефинисање алармних стања до којих може доћи на мерилима са мехом, дефинисање текста обавештења уколико се аларм активира, као и дефинисање на које адресе се обавештење о активном аларму шаље.
 5. Преузимање података из базе података на задати интервал уз могућност бележења у базу података и чувања у току периода од 5 (пет) година. Обавеза је Наручиоца да ради креирање резервних копија података.
 6. Приказ података из базе на следећи начин:
 - Могућност задавања и измене листе података која се приказује.
 - Приказ историјског записа података са могућношћу избора временског периода.
 - Приказ последњих прочитаних података.
 - Графички приказ историјских записа два или више података са једног или више мерних места.
 - Графички приказ последњих прочитаних података.
 7. Могућност периодичних извештаја о потрошњи природног гаса по мерном месту.
 8. Могућност извоза података у формату погодном за даљу обраду (CSV или XML).
 9. База података за даљинско читавање мерила мора обезбедити DbLink према бази података IT платформе у функцији Правила о раду дистрибутивне мреже.
- Обавеза је Испоручиоца да изврши обуку коришћења понуђеног система и рада на понуђеној рачунарској и комуникационој опреми. Испоручилац је обавезан да врши техничку подршку за коришћење као и да током трајања гарантног периода саветодавно помаже Наручиоцу за унапређење рада инсталираног система.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ГАСОМЕРА

	Произвођач гасомера :	
	Ознака типа гасомера :	
	Ознака произвођача (модел) гасомера :	
	Класа тачности гасомера :	
	Величина гасомера	G
6.	Q_{max}/Q_{min}	Q
	Осно растојање	L = _____ mm
	Прикључак	D
	Највећа дозвољена грешка (НДГ)	Q_m
	Максимално дозвољени радни притисак	p_{max} =
	Максимално дозвољени пад притиска при Q_{max}	$\Delta p_{max} = \text{_____ mbar.}$
	Материјал кућишта	
	Материјал мембране	
	Садржај натписне плочице у складу са „Уверењем о одобрењу типа мерила“ или „Сертификатом о прегледу типа мерила“	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Запремина радног циклуса	V = _____ dm³
	Бројчана вредност RPF	RPF =
	Температурни компензатор	<input type="checkbox"/> механички, <input type="checkbox"/> електронски
	Опсег температуре амбијента	од _____ °C до _____ °C
	Важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од Дирекције за мере и драгоцене метале	<input type="checkbox"/> има, број службене ознаке / сертификата: <input type="checkbox"/> нема
	Цена батерије	
	Трајање гарантног рока	година

Табелу техничких карактеристика потребно је попунити за сваки тип мерила. Подаци у табели су обавезујући.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Важи за све партије

1. Гасомери морају да имају важеће „Уверење о одобрењу типа мерила“ или „Сертификат о прегледу типа мерила“ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
2. Проспектна и техничка документација понуђене мерне опреме (на српском језику).
3. У понуди доставити фабрички израчунат RPF са начином израчунавања.
4. Листе препоручених резервних делова који се користе при редовном одржавању и сервисирању доставити приликом испоруке гасомера.
5. Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање (на српском језику), доставити приликом испоруке гасомера.
6. Техничка документација којом се доказује да су гасомери произведени у складу са траженим стандардом (*EC type examination*).
7. За гасомере за које је тражено доставити техничку документацију оверену од стране произвођача са којом се доказује чврста-директна веза између мерног уметка и бројчаника.
8. Доставити доказ о немагнетном мерном уметку (изјава произвођача понуђеног гасомера).
9. Доставити резултате фабричких испитивања свих гасомера, доставити приликом испоруке гасомера.
10. Гасомери који имају „Уверење о одобрењу типа мерила“ испоручују се без жига, а ако гасомери имају „Сертификат о прегледу типа мерила“ трошкове прве верификације од стране Дирекције за мере и драгоцене метале сноси понуђач.
11. Гарантни лист са условима гаранције доставити приликом испоруке.

Део наведене документације мора се доставити у склопу понуде, а преостали приликом испоруке и то:

Техничка документација која се мора доставити:	
У склопу понуде	Приликом испоруке добара
1. Уверење о одобрењу типа мерила или Сертификат о прегледу типа мерила	1. Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање
2. Проспектна и техничка документација	2. Резултати фабричких испитивања
3. Оверену табелу за подешавање (јустирање) криве грешке гасомера на меморандуму произвођача	3. Листе препоручених резервних делова, са оквирним ценама.
4. Техничку документацију којом се доказује да гасомери имају директну-чврсту везу	4. Гарантни лист за испоручене гасомере

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА**

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац 5. У поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН);	
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) ЗЈН);	
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. ЗЈН).	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Додатни услови, из чл. 75 ЗЈН за правно лице као понуђача, по овој јавној набавци нису предвиђени.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. И **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. Ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5. У поглављу VI ове конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4), чл. 75. Ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. У поглављу VI ове конкурсне документације*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5. У поглављу VI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 2) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. Наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12

ПИБ 104056656, матични број 20084600

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- 3) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. Наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 4) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. Наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

- **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

За ову јавну набавку нису предвиђени додатни услови.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. Став 1. Тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V

5) Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

6) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни тада није могуће извршити избор најповољнијег понуђача, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

V

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. И 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара-
МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ
КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач је уписан у Регистар понуђача	Да / Не (заокружити)
Врста правног лица:	Микро; мало; средње; велико; физичко лице (заокружити)
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

7) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Понуђач је уписан у Регистар понуђача	Да / Не (заокружити)
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Понуђач је уписан у Регистар понуђача	Да / Не (заокружити)
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

8) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Понуђач је уписан у Регистар понуђача	Да / Не (заокружити)
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Понуђач је уписан у Регистар понуђача	Да / Не (заокружити)
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Понуђач је уписан у Регистар понуђача	Да / Не (заокружити)
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – добра – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА
ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.**

ПАРТИЈА БРОЈ: _____ (уписати број партије)

Укупна цена без ПДВ-а (обавезно навести валуту)	
Износ ПДВ-а (обавезно навести валуту)	
Укупна цена са ПДВ-ом (обавезно навести валуту)	
Место испоруке	Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 3, истоварено
Рок испоруке (услов: не дуже од 120 дана)	У року ____ дана од дана закључења уговора
Гарантни рок	____ године/а
Услови права на гаранцију	Право на гаранцију престаје само у случају: -ако до оштећења дође услед грешке купца због неправилног руковања (неодговарајући транспорт, складиштење, нестручна монтажа); Механичког оштећења; Ако поправку врши неовлашћено лице; Ако је испорука гаса преко гасомера нестандардног квалитета; Ако до оштећења дође због више силе (удар грома, поплава, пожар).
Рок и начин плаћања	У складу са моделом уговора.
Рок важења понуде (услов: не краће од 60 дана)	____ дана од дана отварања понуда
Остало:	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА БРОЈ 1:

За набавку добара – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.

Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена у динарима без ПДВ-а	Укупна јединична цена у динарима без ПДВ-а
1				х
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=110 мм	ком			
СВЕ УКУПНО (износ је без обрачунаог ПДВ-а):				

Датум:

Потпис понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи Јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи укупна јединична цена у динарима без обрачунаог ПДВа, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке у динарима без ПДВ-а.

Напомена: у обрасцу структуре цене морају бити урачунати сви трошкови за реализацију предметне јавне набавке.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима и то као прилог овом обрасцу.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА БРОЈ 2:

За набавку добара – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.

Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена у динарима без ПДВ-а	Укупна јединична цена у динарима без ПДВ-а
1				х
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=160 мм	ком			
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, двогрли, осно растојање прикључака L=250 мм	ком			
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором, једногрли	ком			
Мерачи са мехом тип Г-6Т са температурним компензатором	ком			
СВЕ УКУПНО (износ је без обрачунаог ПДВ-а):				

Датум:

Потпис понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи Јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи укупна јединична цена у динарима без обрачунаог ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12

ПИБ 104056656, матични број 20084600

количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке у динарима без ПДВ-а.

Напомена: у обрасцу структуре цене морају бити урачунати сви трошкови за реализацију предметне јавне набавке.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима и то као прилог овом обрасцу.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА БРОЈ 3:

За набавку добара – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.

Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена у динарима без ПДВ-а	Укупна јединична цена у динарима без ПДВ-а
1				х
Мерачи са мехом тип Г-10Т са температурним компензатором	ком			
Мерачи са мехом тип Г-16Т са температурним компензатором	ком			
Мерачи са мехом тип Г-25Т са температурним компензатором	ком			
СВЕ УКУПНО (износ је без обрачунаог ПДВ-а):				

Датум:

Потпис понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи Јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи укупна јединична цена у динарима без обрачунаог ПДВа, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке у динарима без ПДВ-а.

Напомена: у обрасцу структуре цене морају бити урачунати сви трошкови за реализацију предметне јавне набавке.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима и то као прилог овом обрасцу.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА БРОЈ 4:

За набавку добара – МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.

Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена у динарима без ПДВ-а	Укупна јединична цена у динарима без ПДВ-а
1				х
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором и вентилом, двогрли, осно растојање прикључака L=160 мм	ком			
Мерачи са мехом тип Г-4Т са температурним компензатором и вентилом, двогрли, осно растојање прикључака L=250 мм	ком			
СВЕ УКУПНО (износ је без обрачунаог ПДВ-а):				

Датум:

Потпис понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи Јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи укупна јединична цена у динарима без обрачунаог ПДВа, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке у динарима без ПДВ-а.

Напомена: у обрасцу структуре цене морају бити урачунати сви трошкови за реализацију предметне јавне набавке.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима и то као прилог овом обрасцу.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – **МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 5)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке **МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА
ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.** испуњава све услове из
чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: _____

Датум: _____

Понуђач: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

(ОБРАЗАЦ 6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара - **МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ЈН број Д-34/1.**, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Датум: _____

Подизвођач: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИСПОРУЦИ МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАС СА МЕХОМ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ, ПАРТИЈА БРОЈ _____

Закључен између:

ЈП „СРБИЈАГАС“, са седиштем у Новом Саду, улица Народног фронта бр. 12, ПИБ:104056656, Матични број: 20084600, Број рачуна:205-98596-53, Назив банке: Комерцијална банка а.д. Београд, кога заступа Генерални директор Душан Бајатовић, (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

.....са седиштем у
....., улица, ПИБ:.....
Матични број:Број рачуна: Назив
банке:.....,Телефон:.....Телефакс:.....кога заступа
..... (у даљем тексту: **Добављач**),

Основ уговора:

ЈН Број: Д-34/1.

Број и датум одлуке о додели уговора:01-0 /.....2020.

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Уводне констатације

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 124/12) и Законом о изменама и допунама закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку;
- Да је Наручилац 12.08.2020. године, објавио Позив за подношење понуде за јавну набавку број Д-34/1 (у даљем тексту: Позив) на Порталу јавних набавки;
- Да је дана2020 године, Добављач доставио понуду број _____ од2020. године, код Наручиоца заведену под бројем 02-04/_____ (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део овог Уговора;
- Да Понуда Добављача у потпуности одговара условима из Позива и Конкурсне документације, који су саставни део овог Уговора;
- Да је Комисија за јавну набавку именована Решењем број 01-02/11636 од 30.06.2020. године (даље: Комисија) сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 02-04/_____ од2020. године (даље: Извештај);
- Да је Наручилац на основу Извештаја Комисије, донео Одлуку о додели уговора бр. 01-0 / _____ од2020. године.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

О п ц и о н о:

- да Додављач у понуди поверава подизвршиоцу _____ део уговора (_____) што износи _____ % вредности понуде;
 - да Додављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без обзира на ангажовање подизвршиоца;
-
- да Додављач наступа у Понуди са групом понуђача и то: (_____) и поверава извршење дела уговора (_____) што износи _____ % од вредности понуде;
 - да за групу понуђача иступа _____, као лице овлашћено од стране других понуђача из заједничке понуде;
 - да сви понуђачи из групе понуђача, солидарно одговарају према Наручиоцу.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја добара – МЕРАЧА ПРОТОКА ГАСА СА МЕХОМ ПО ПАРТИЈИ БРОЈ _____ у свему према понуди ДОБАВЉАЧА коју је доставио ЈП „СРБИЈАГАС“-у и Конкурсној документацији ЈП „Србијагас“-а, а које чине саставни део овог Уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

На основу прихваћене понуде Додављача, уговарачи утврђују да укупна вредност уговора износи без обрачунатог ПДВ-а _____ динара
(словима: _____ динара).

Износ ПДВ-а 20%: _____ динара

Укупна вредност уговора износи: _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Трошкове измирења ПДВ-а сноси Наручилац.

Уговорна цена је на паритету „Испорука на локацији наручиоца – истоварено“.

Уговорене јединичне цене су фиксне.

ФАКТУРИСАЊЕ И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Додављач ће фактурисати а Наручилац платити уговорну цену у динарима на рачун који је наведен на фактури Додављача. Наручилац ће уговорну цену платити након испоруке, на основу рачуна за испоручена добра. Плаћање ће се извршити у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012.).

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Место испоруке је магацин Наручиоца у Новом Саду, Пут шајкашког одреда 3.

Испорука целокупне уговорене количине добара ће бити извршена у року од ____ дана од дана закључења уговора.

Приликом испоруке саставља се Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара који се обострано оверава, прилаже уз рачун за плаћање и чини његов саставни део.

Наручилац има право да у току испоруке изврши контролу добара, односно компоненти, те да одбије пријем у случају да испоручена добра не одговарају техничким спецификацијама из понуде. Ова контрола не ослобађа Додављача ни једне друге обавезе из овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Додављач се обавезује да:

- испоруку изврши у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације и прихваћеном Понудом;

Испоручи нова, некоришћена и оригинално упакована добра;

Приликом испоруке преда Наручиоцу техничку документацију у складу са захтевима из конкурсне документације (упутство за монтажу, руковање и одржавање – на српском језику, сертификате, резултате фабричких испитивања гасомера, листе препоручених резервних делова који се користе при редовном одржавању, гарантни лист за испоручену мерну опрему и др.);

У складу са условима из конкурсне документације Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења - менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења - меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Најкасније у року од 6 месеци након закључења овог уговора, изврши о свом трошку обуку одређеног броја лица Наручиоца са аспекта одржавања, подешавања и пуштања у рад испоручене опреме.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Поред наведених, Наручилац има и следеће обавезе:

- да благовремено организује преглед и пријем добара;
- да изврши плаћање Испоручиоцу у складу са чл. 2 и 3. Овог Уговора.

ПЕНАЛИ

Члан 7.

Уколико би у било ком времену у току извршавања овог Уговора наступили услови који би спречили благовремену испоруку добара, Додављач ће одмах писмено обавестити Наручиоца о чињеници због које се касни, евентуалном процењеном времену трајања закашњења и узроцима кашњења. Одмах после пријема обавештења од стране Додављача, Наручилац ће одлучити о евентуалном продужењу рока за испоруку и у том случају закључиће Анекс овог уговора.

У случају кашњења испоруке без споразумног продужења рока, Додављач ће платити Наручиоцу пенале у износу од 5 ‰ (5 промила) од вредности неиспорученог дела за сваки дан кашњења и то максимално до 10% вредности Уговора. Уколико је кашњење дуже од 30 дана Наручилац може раскинути овај Уговор са правом на накнаду штете.

ГАРАНЦИЈЕ

Члан 8.

ОПШТЕ ГАРАНЦИЈЕ

Додављач гарантује да ће испоручити нова, неупотребљавана добра одговарајућа техничким спецификацијама из Понуде и неће имати било какве недостатке у погледу квалитета који би се могли испољити приликом нормалне употребе.

ГАРАНЦИЈА ЗА ПРАВНЕ МАНЕ

Додављач гарантује да ће добра бити испоручена неоптерећена било каквим патентним правима или захтевима трећих лица. Додављач у потпуности сноси одговорност и трошкове које би могли настати у вези коришћења патената, повреда права индустријске својине или заштићених права интелектуалне својине.

ГАРАНТНИ РОК И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара и траје ____ месеци. Гарантни период за све замењене или поправљене делове почиње да тече од датума такве замене или поправке.

Додављач се обавезује да ће у гарантном периоду отклонити све записнички констатоване кварове, грешке и друге недостатке у погледу квалитета и функционисања испоручених добара. Додављач је обавезан да на писмени позив наручиоца преузме

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

добра и то на локацији Наручиоца, у року 24 часа од позива. Рок за решавање рекламација у гарантном периоду је 15 дана од дана пријема позива на рекламацију. Све трошкове везане за рекламацију у гарантном периоду сноси Добављач.

Ако у наведеном року не може да отклони квар или ако се иста, односно слична грешка на истој позицији понови, Добављач је дужан да испоручи нова добра или да надокнади Наручиоцу све трошкове који су настали ангажовањем другог Добављача и то у року од 8 дана од пријема фактуре.

ВИША СИЛА

Члан 9.

Као случајеви више силе који ослобађају уговорне стране од обавеза у складу са овим уговором сматраће се следећи случајеви који након закључења својом појавом буду спречавали његово извршење: пожар, поплава, земљотреси, епидемије, штрајкови и друге непредвидиве непогоде изван контроле уговорних страна, или закони донети од стране државних органа.

Обавезе чије је извршење спречено постојањем више силе биће одложене у дужини трајања више силе.

Уговорна страна која услед деловања више силе захтева да буде ослобођена од извршења обавеза мора другу страну писмено обавестити и навести чињенице о постојању више силе, очекиваном времену трајања више силе и доказе.

По престанку деловања више силе уговорне стране ће наставити са извршавањем одложених обавеза које ће поново постати оперативне.

Ако деловање више силе спречи Добављача да изврши своје обавезе (или део својих обавеза) у периоду дужем од 3 месеца, Наручилац има право да путем писменог обавештења раскине овај Уговор.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Наручилац има право да, без штете по било које друго правно средство, раскине овај уговор за случај неиспуњења следећих обавеза Добављача:

- у случају да не достави банкарску за добро извршење посла у уговореном року;
- уколико је кашњење испорука дуже од 30 дана од уговореног рока;
- ако не изврши било коју другу обавезу по овом Уговору и при томе не исправи наведене пропусте у року од петнаест (15) дана након пријема Наручиоцевог обавештења о неизвршавању обавеза.
- У случају када Наручилац раскине Уговор сходно првом ставу овог члана Наручилац може под условима и на начин који сматра прикладним да набави добра слична неиспорученим, а Добављач ће бити одговоран Наручиоцу за све трошкове настале услед те набавке.
- Наручилац може раскинути Уговор у сваком тренутку давањем писменог обавештења Добављачу и без икакве накнаде, уколико Добављач банкрутира или постане на било који други начин неликвидан, под условом да такво раскидање Уговора неће утицати

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

нити угрозити ни једно право на тужбу или правни лек који се тиме ствара или ће се створити за Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и важи до испуњења уговорених обавеза.

За све, што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно одредбе Закона о облигационим односима.

Уколико настане евентуални спор у извршавању обавеза из овог уговора, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно, а уколико у томе не успеју обратиће се надлежном суду у Новом Саду.

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Додављачу.

Прилог:

- Понуда Додављача
- Одлука о додели уговора

ИЗВРШИЛАЦ

Директор

ЈП „СРБИЈАГАС“

Генерални директор

Напомена:

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора.

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, потребно је модел уговора ископирати и попунити за сваку партију посебно.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

**ЈП „Србијагас“, део предузећа у Београду,
11070 Нови Београд, Аутопут бр. 11 (за Загреб),**

са знаком:

„Понуда за јавну набавку добара МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА, ПАРТИЈА БРОЈ _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) ЈН број Д-34/1. - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.09.2020. године до 10,30 часова.

Напомена:

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити нестворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

Образац/ изјава	Назив обрасца/изјаве
	Образац понуде (попуњен, потписан и печатом оверен) (Образац 1)
	Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
	Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); није обавезно достављање
	Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
	Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
	Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
	Модел уговора;
	Споразум о заједничком наступању уколико понуду подноси група понуђача
	Техничку документацију наведену у делу III Техничка документација и планови

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка је обликована у две партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијагас, део предузећа у Београду, Аутопут бр. 11 (за Загреб), 11070 Нови Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА, партија број ____ ЈН број Д-34/1, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА, партија број ____ ЈН број Д-34/1, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА, партија број ____ ЈН број Д-34/1, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара МЕРАЧИ ПРОТОКА ГАСА, партија број ____ ЈН број Д-34/1, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразум ће садржати податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15)], од дана пријема фактуре на деловодник наручиоца, на основу документа који испоставља понуђач, уз приложен Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Извршилац доставља рачун за извршену испоруку Наручиоцу на адресу ЈП „Србијагас“, део предузећа у Београду, 11070 Нови Београд, Аутопут бр. 11.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 2 (две) године, а почиње да тече од дана извршене испоруке добара. Гарантни рок се исказује у годинама и подразумева се да је у питању пуна година.

9.3. Захтев у погледу места, рока и начина испоруке

Место испоруке је магацин у радној јединици Наручиоца у Новом Саду, Пут Шајкашког одреда бр. 3.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Укупан рок испоруке, не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора о предметној набавци.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Јединична цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена се исказује на «Обрасцу понуде» и обрасцу «Структура цене». На обрасцу «Структура цене» морају бити приказани сви трошкови за извршење набавке, укључујући и све евентуалне порезе, а у складу са упутством за попуњавање обрасца у делу X Структура цене.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Након доношења Одлуке о додели уговора Изабрани Понуђач је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења - менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења - меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

За ову јавну набавку није предвиђена техничка документација ни планови.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП “Србијагас”, део предузећа у Београду, Аутопут бр. 11. (за Загреб), 11070 Нови Београд,, електронске поште на e-mail. nabavka@srbijagas.com. или факсом на број 011/3539-320. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. Д-34/1.**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

„ЈП СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Народног фронта 12
ПИБ 104056656, матични број 20084600

- (7) сврха: ЗЗП; ЈП „Србијагас“; јавна набавка ЈН број Д-34/1;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**
2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**
3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**
4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.